

**Komunikat hydrologiczny z dnia 28.05.2019**

Rejon: Zlewnia rzeki Pasłęki

| Stacja wodowskazowa | Rzeka         | Stan Ostrzeg. | Stan Alarmowy | Stan wody [cm] - czujnik |       |         |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------|-------|---------|
|                     |               |               |               | Wczoraj                  |       | Dzisiaj |
|                     |               |               |               | 12UTC                    | 18UTC | 6UTC    |
| <b>TOMARYNY</b>     | Pasłęka       | <b>280</b>    | <b>300</b>    | 174                      | 174   | 174     |
| <b>ŁOZY</b>         | Pasłęka       | <b>350</b>    | <b>400</b>    | 181                      | 179   | 178     |
| <b>PIERZCHAŁY 2</b> | Pasłęka       | <b>560</b>    | <b>600</b>    | 424                      | 424   | 422     |
| <b>PIERZCHAŁY</b>   | Pasłęka       | <b>570</b>    | <b>630</b>    | 281                      | 281   | 281     |
| <b>BRANIEWO</b>     | Pasłęka       | <b>720</b>    | <b>780</b>    | 543                      | 547   | 553     |
| <b>KALISTY</b>      | Pasłęka       | <b>170</b>    | <b>190</b>    | 60                       | 60    | 59      |
| <b>NOWA PASŁĘKA</b> | Zalew Wiślany | <b>590</b>    | <b>630</b>    | 517                      | 514   | 521     |
| <b>BORNITY</b>      | Wałsza        | <b>380</b>    | <b>440</b>    | 152                      | 151   | 148     |
| <b>NOWE SADŁUKI</b> | Bauda         | <b>300</b>    | <b>390</b>    | 87                       | 88    | 87      |

**Opracował dyżurny hydrolog:**

**Fabrycki Arkadiusz**

\* UTC - Czas uniwersalny skoordynowany (ang. Coordinated Universal Time), różniący się od czasu urzędowego o 1 godzinę w lokalnym czasie urzędowym zimowym, 2 godziny w lokalnym czasie letnim.

Opracowanie niniejsze jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880, 1089, z 2018 r. poz. 650). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej, z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji, tj. IMGW.

Odbiorcy przysługuje prawo reklamacji. Składanie reklamacji: [centrum.hydro@imgw.pl](mailto:centrum.hydro@imgw.pl)

INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ

Państwowy Instytut Badawczy

01-673 Warszawa ul. Podleśna 61, telefon: (+48) 22-56-94-301, fax: (+48) 22-834-18-01, e-mail: [imgw@imgw.pl](mailto:imgw@imgw.pl)

KONTO: Santander Bank Polska I O/W-wa 54 1090 1014 0000 0000 0301 4206

Regon: 000080507, NIP: 525-000-88-09

