



INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ  
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY  
Biuro Prognoz Hydrologicznych w Gdyni,  
Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Gdyni  
ul. Waszyngtona 42, 81-342 Gdynia  
tel.: (058) 62-88-146  
kom: 781 774 173  
e-mail: [hydrologia.gdynia@imgw.pl](mailto:hydrologia.gdynia@imgw.pl)  
[meteo.imgw.pl](mailto:meteo.imgw.pl)  
[www.imgw.pl](http://www.imgw.pl)

**Komunikat hydrologiczny z dnia 08.09.2020**  
Rejon: Zlewnia rzeki Pasłęki

Stacja wodowskazowa	Rzeka	Stan Ostrzeg.	Stan Alarmowy	Stan wody [cm] - czujnik		
				Wczoraj		Dzisiaj
				12UTC	18UTC	6UTC
Tomaryny	Pasłęka	280	300	172	173	173
Łozy	Pasłęka	350	400	171	175	181
Pierzchały_2	Pasłęka	560	600	438	438	434
Pierzchały	Pasłęka	570	630	267	270	266
Braniewo	Pasłęka	720	780	548	555	556
Kalisty	Pasłęka	170	190	117	117	116
Nowa Pasłęka	Zalew Wiślany	590	630	518	525	522
Bornity	Wąsza	380	440	158	156	154
Nowe Sadłuki	Bauda	300	390	88	90	85

**Opracował dyżurny hydrolog:**

**Jakub Parol**

\* UTC - Czas uniwersalny skoordynowany (ang. Coordinated Universal Time), różniący się od czasu urzędowego o 1 godzinę w lokalnym czasie urzędowym zimowym, 2 godziny w lokalnym czasie letnim.

Opracowanie niniejsze jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880, 1089, z 2018 r. poz. 650). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej, z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji, tj. IMGW.

Odbiorcy przysługuje prawo reklamacji. Składanie reklamacji: [centrum.hydro@imgw.pl](mailto:centrum.hydro@imgw.pl)