



INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ  
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY  
Biuro Prognoz Hydrologicznych w Gdyni,  
Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Gdyni  
ul. Waszyngtona 42, 81-342 Gdynia  
tel.: (058) 62-88-146  
kom: 781 774 173  
e-mail: [hydrologia.gdynia@imgw.pl](mailto:hydrologia.gdynia@imgw.pl)  
[meteo.imgw.pl](mailto:meteo.imgw.pl)  
[www.imgw.pl](http://www.imgw.pl)

### Komunikat hydrologiczny z dnia 21.09.2020

Rejon: Zlewnia rzeki Pasłęki

Stacja wodowskazowa	Rzeka	Stan Ostrzeg.	Stan Alarmowy	Stan wody [cm] - czujnik		
				Wczoraj		Dzisiaj
				12UTC	18UTC	6UTC
Tomaryny	Pasłęka	280	300	163	162	163
Łozy	Pasłęka	350	400	161	166	166
Pierzchały_2	Pasłęka	560	600	422	422	421
Pierzchały	Pasłęka	570	630	251	251	251
Braniewo	Pasłęka	720	780	551	550	545
Kalisty	Pasłęka	170	190	98	98	98
Nowa Pasłęka	Zalew Wiślany	590	630	525	526	518
Bornity	Wąsza	380	440	146	146	146
Nowe Sadłuki	Bauda	300	390	70	70	70

Opracował dyżurny hydrolog:

**Arkadiusz Fabrycki**

\* UTC - Czas uniwersalny skoordynowany (ang. Coordinated Universal Time), różniący się od czasu urzędowego o 1 godzinę w lokalnym czasie urzędowym zimowym, 2 godziny w lokalnym czasie letnim.

Opracowanie niniejsze jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880, 1089, z 2018 r. poz. 650). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej, z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji, tj. IMGW.

Odbiorcy przysługuje prawo reklamacji. Składanie reklamacji: [centrum.hydro@imgw.pl](mailto:centrum.hydro@imgw.pl)

