



INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ  
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY  
Biuro Prognoz Hydrologicznych w Gdyni,  
Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Gdyni  
ul. Waszyngtona 42, 81-342 Gdynia  
tel.: (058) 62-88-146  
kom: 781 774 173  
e-mail: hydrologia.gdynia@imgw.pl  
[meteo.imgw.pl](mailto:hydrologia.gdynia@imgw.pl)  
[www.imgw.pl](http://www.imgw.pl)

### Komunikat hydrologiczny z dnia 23.03.2021

Rejon: Zlewnia rzeki Pasłęki

Stacja wodowskazowa	Rzeka	Stan Ostrzeg.	Stan Alarmowy	Stan wody [cm] - czujnik		
				Wczoraj		Dzisiaj
				12UTC	18UTC	6UTC
Tomaryny	Pasłęka	280	300	169	168	169
Łozy	Pasłęka	350	400	210	210	209
Pierzchały_2	Pasłęka	560	600	400	403	407
Pierzchały	Pasłęka	570	630	293	293	293
Braniewo	Pasłęka	720	780	566	567	560
Kalisty	Pasłęka	170	190	57	57	56
Nowa Pasłęka	Zalew Wiślany	590	630	525	520	515
Bornity	Wałsza	380	440	200	202	199
Nowe Sadłuki	Bauda	300	390	145	146	143

Opracował dyżurny hydrolog: **Magda Grabowska-Piekarz**

\* UTC - Czas uniwersalny skoordynowany (ang. Coordinated Universal Time), różniący się od czasu urzędowego o 1 godzinę w lokalnym czasie urzędowym zimowym, 2 godziny w lokalnym czasie letnim.

Opracowanie niniejsze jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880, 1089, z 2018 r. poz. 650). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej, z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji, tj. IMGW.

Odbiorcy przysługuje prawo reklamacji. Składanie reklamacji: [centrum.hydro@imgw.pl](mailto:centrum.hydro@imgw.pl)

