



INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ  
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY  
Biuro Prognoz Hydrologicznych w Gdyni,  
Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Gdyni  
ul. Waszyngtona 42, 81-342 Gdynia  
tel.: (058) 62-88-146  
kom: 781 774 173  
e-mail: [hydrologia.gdynia@imgw.pl](mailto:hydrologia.gdynia@imgw.pl)  
[meteo.imgw.pl](mailto:meteo.imgw.pl)  
[www.imgw.pl](http://www.imgw.pl)

**Komunikat hydrologiczny z dnia 23.04.2021**  
Rejon: Zlewnia rzeki Pasłęki

Stacja wodowskazowa	Rzeka	Stan Ostrzeg.	Stan Alarmowy	Stan wody [cm] - czujnik		
				Wczoraj		Dzisiaj
				12UTC	18UTC	6UTC
Tomaryny	Pasłęka	280	300	164	164	164
Łozy	Pasłęka	350	400	180	180	178
Pierzchały_2	Pasłęka	560	600	405	405	402
Pierzchały	Pasłęka	570	630	273	272	287
Braniewo	Pasłęka	720	780	545	553	561
Kalisty	Pasłęka	170	190	47	47	47
Nowa Pasłęka	Zalew Wiślany	590	630	514	522	535
Bornity	Wałsza	380	440	168	167	165
Nowe Sadłuki	Bauda	300	390	100	98	98

Opracował dyżurny hydrolog:

Jakub Parol

\* UTC - Czas uniwersalny skoordynowany (ang. Coordinated Universal Time), różniący się od czasu urzędowego o 1 godzinę w lokalnym czasie urzędowym zimowym, 2 godziny w lokalnym czasie letnim.

Opracowanie niniejsze jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880, 1089, z 2018 r. poz. 650). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej, z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji, tj. IMGW.

Odbiorcy przysługuje prawo reklamacji. Składanie reklamacji: [centrum.hydro@imgw.pl](mailto:centrum.hydro@imgw.pl)