

**ZAPROSZENIE  
DO SKŁADANIA OFERT**

**na dostawę wyposażenia i urządzeń ratownictwa niezbędnych do udzielenia pomocy  
poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa ze środków Funduszu  
Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości**

Postępowanie o wartości poniżej 30 000 euro zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  
Prawo zamówień publicznych

**1. Zamawiający**

Gmina Wilczęta , 14-405 Wilczęta  
NIP 582-160-14-47                      Regon 170748040  
tel. 55 249 65 04                      fax 55 249 65 03

zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

**2. Opis przedmiotu zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia i urządzeń ratownictwa niezbędnego do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa o następujących parametrach:

Lp.	Nazwa produktu	Ilość	Opis
1.	Torba ratownicza	3 komp.	Rok produkcji 2018. Zestaw zgodny ze wzorem spełniającym wymagania wg wytycznych Komendanta Głównego PSP w sprawie zasad organizacji Ratownictwa Medycznego w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym z lipca 2013r. Zestaw powinien składać się z torby medycznej PSP R1 z wyposażeniem, kompletnej deski ortopedycznej klasy min. Optima 18 wraz ze stabilizatorem i 4 pasami oraz zestaw szyn typu Kramera (14 szt.) Dopuszcza się torbę w wersji plecakowej. Torba powinna wyposażona być w maski krtaniowe I-gel.
2.	Defibrylator	1 szt.	Rok produkcji 2018. Defibrylator wraz z etui zgodny z Wytycznymi Komendanta Głównego PSP w sprawie zasad organizacji Ratownictwa Medycznego w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym z lipca 2013r. Defibrylator AED automatyczny, dwufazowy, dostosowany do impedancji pacjenta. Energia wstrząsu na poziomie min. 150J/dorośli, 50J/na dzieci. Wsparcie RKO poprzez głosowe komendy wydawane w języku polski. Możliwość przełączenia pomiędzy trybem dla dorosłych, a trybem pediatrycznym. Dopuszcza się stosowanie dodatkowych elektrod pediatrycznych, specjalnego klucza, bądź przełącznika. Zestaw powinien być skonfigurowany do pracy w dwóch trybach. Powinien posiadać możliwość komunikacji AED ze sprzętem komputerowym. AED powinien mieć możliwość przechowywania danych w następujących zakresach: - zapis min. Pierwszych 15 minut EKG - zapis zdarzeń i decyzji podejmowanych w czasie trwania całego incydentu. Stopień ochrony IP min. IP55. Gwarancja producenta min. 8 lat. Dodatkowo defibrylator wyposażony w zapasowe elektrody.



3.	Zabezpieczenie poduszki powietrznej kierowcy i pasażera	1 komp.	Pokrowiec zakładany na kierownicę zapobiegający niekontrolowanemu wybuchowi poduszki powietrznej. Osłona poduszki kierowcy – wykonana z materiałów gwarantujących bezpieczeństwo strażaków podczas zabezpieczenia poduszki pojazdu osobowego, dodatkowo osłona wyposażona w pojemnik oraz taśmy ułatwiające szybki montaż na kolumnie kierowniczej.																
4.	Bosak dielektryczny	1 szt.	Służący do pracy przy np. usuwaniu linii pod napięciem elektrycznym. Składany z dwóch elementów, z bosaka o długości 200 cm oraz specjalnego uchwytu dielektrycznego o długości 90 cm.																
5.	Detektor napięcia	1 szt.	<p>Detektor napięcia o parametrach minimum:</p> <p><b>Wskazanie:</b> sygnał dźwiękowy i świetlny (LED) prędkość przerywana dźwięku rośnie (lub maleje) wraz ze zbliżaniem się (oddalaniem) do przewodnika.</p> <p><b>Zakres Częstotliwości:</b> napięcia przemienne 20 Hz do 100 Hz</p> <p><b>Autotest:</b> wbudowany 3 sekundowy test po włączeniu</p> <p><b>Izolacja:</b> Obudowa plastikowa z PCV</p> <p><b>Bezpieczeństwo:</b> Przyrząd wewnętrznie bezpieczny</p> <p><b>Baterie:</b> 4xAA alkaliczne, NEDA 15A, Duracell MN 1500 lub równoważne</p> <p><b>Żywotność Baterii:</b> praca ciągła: 300 godzin, typowy czas pracy 1 rok</p> <p><b>Kontrola Baterii:</b> wbudowana z ostrzeżeniem o wyczerpaniu baterii</p> <p><b>Odporność na Wodę:</b> obudowa bryzgoszczelna</p>																
6.	Detektor wielo lub jednogazowy (min. Tlen, CO, LEL)	1 szt.	Detektor wielogazowy pomiar minimum 4 gazy (Ex,Co,HsS,O2 wersja akumulatorowa z ładowarką i zasilaczem, odporny na wstrząsy i uderzenie, IP 67, kalibracja co 12 miesięcy. Urządzenie wyposażone w zaczep umożliwiający montaż na ubraniu strażaka.																
7.	Parawan do osłony miejsca wypadku i zasłaniania ofiar wypadków	2 szt.	<p>Wykonany z tworzywa sztucznego na stelażu aluminiowym ze wzmocnieniami z włókien szklanych, służy do zabezpieczenia miejsca zdarzenia i osłonięcia np. uszkodzonego oraz pracy ratowników przed osobami postronnymi.</p> <p>Parawan o wymiarach 1.6 x 1.6 lub 1.8 x 1.8 oraz umieszczony na czerwonym tle napis „STRAŻ”. Masa nie przekraczająca 7 kg.</p>																
8.	Pilarka do drewna	2 szt.	<p>Pilarka do drewna o parametrach minimum:</p> <table> <tr> <td>Moc kW/KM</td> <td>1,8/2,5</td> </tr> <tr> <td>Pojemność skokowa cm<sup>3</sup></td> <td>31,8</td> </tr> <tr> <td>Ciężar kg <sup>1)</sup></td> <td>4,7</td> </tr> <tr> <td>Stosunek ciężaru do mocy kg/kW</td> <td>2,9</td> </tr> <tr> <td>Poziom mocy akustycznej dB(A) <sup>2)</sup></td> <td>112</td> </tr> <tr> <td>Podziałka piły łańcuchowej</td> <td>3/8 " P</td> </tr> <tr> <td>Wartość drgań strona lewa / prawa m/s<sup>2</sup> <sup>3)</sup></td> <td>3,5/3</td> </tr> <tr> <td>Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) <sup>2)</sup></td> <td>100</td> </tr> </table> <p>Pilarka powinna zawierać dodatkową prowadnicę i łańcuch. Długość prowadnicy pilarki min. 40 cm.</p>	Moc kW/KM	1,8/2,5	Pojemność skokowa cm <sup>3</sup>	31,8	Ciężar kg <sup>1)</sup>	4,7	Stosunek ciężaru do mocy kg/kW	2,9	Poziom mocy akustycznej dB(A) <sup>2)</sup>	112	Podziałka piły łańcuchowej	3/8 " P	Wartość drgań strona lewa / prawa m/s <sup>2</sup> <sup>3)</sup>	3,5/3	Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) <sup>2)</sup>	100
Moc kW/KM	1,8/2,5																		
Pojemność skokowa cm <sup>3</sup>	31,8																		
Ciężar kg <sup>1)</sup>	4,7																		
Stosunek ciężaru do mocy kg/kW	2,9																		
Poziom mocy akustycznej dB(A) <sup>2)</sup>	112																		
Podziałka piły łańcuchowej	3/8 " P																		
Wartość drgań strona lewa / prawa m/s <sup>2</sup> <sup>3)</sup>	3,5/3																		
Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) <sup>2)</sup>	100																		



			Prowadnica wyposażona w osłonę.
--	--	--	---------------------------------

**3. Termin realizacji zamówienia: do 31.10.2018r.**

**4 Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:**

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnił.

**5. Osoby upoważnione przez zamawiającego do kontaktowania się z oferentami:**

Pani Agnieszka Widuń, Pani Alicja Październik pokój nr 17- tel. 55 249 65 04 w godzinach od 7:00 do 15:00.

**6. Miejsce i termin składania ofert:**

- miejsce: siedziba zamawiającego /sekretariat Urzędu Gminy Wilczęta
- termin: 11.10.2018 r. godz. 12:00

Zaleca się, aby Wykonawca umieścił ofertę w dwóch nieprzejrystych kopertach, zamkniętych w sposób gwarantujący nienaruszalność, zaadresowanych na adres Zamawiającego, posiadających oznaczenie:

**7. Termin i miejsce otwarcia ofert:**

- termin otwarcia: 11.10.2018 r. godz. 12:15

<i>pełna nazwa wykonawcy</i> <u>adres, telefon</u>	GMINA WILCZĘTA Wilczęta 84, 14-405 Wilczęta
„Oferta na dostawę wyposażenia i urządzeń ratownictwa niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości.”	
nie otwierać przed 11.10.2018 r. godz. 12:15	

- miejsce otwarcia: Urząd Gminy Wilczęta

**8. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:**

**Cena brutto – 100%**

Cena oferty ma obejmować kwotę na którą będzie się składał koszt zakupu oraz dostawy urządzeń do Urzędu Gminy w Wilczętach, 14-405 Wilczęta.

**Wybrana zostanie najkorzystniejsza oferta – najniższa cena brutto.**

**9. Sposób obliczenia ceny:**

- cena oferty może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości ceny. Cenę oferty należy podać w PLN, kwotowo i słownie.
- cena oferty zawiera wszystkie składniki zamówienia.

**10. Wymagane dokumenty:**


- formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 1
- wypełniony i zaparafowany wzór umowy – załącznik nr 2

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania bez podawania przyczyn.

Wilczęta, dnia 03.10.2018 r.

Załączniki

- 1) Formularz oferty – załącznik nr 1
- 2) Wzór Umowy – załącznik nr 2

  
WÓJT  
Beata Andrzejczak